




SCHODY 2015^{IV}
STRYCHOWE



SCHODY STACJONARNE

MSU
UNIVERSAL

Schody młynarskie **MSU Universal** wykonane są z litego drewna świerkowego. Proste stopnie, jak również odpowiednio dobrany kąt pochylenia drabiny gwarantują komfortowe użytkowanie schodów. Maksymalna wysokość kondygnacji, do której możemy zastosować schody młynarskie to 290 cm. Szerokość zewnętrzna schodów wynosi 65 cm. Standardowo schody występują bez poręczy. Istnieje możliwość dokupienia poręczy MXH, która może być zamontowana zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Schody przystosowane są do szybkiego montażu oraz do łatwego dopasowania do wysokości pomieszczenia.



Poręcz zabezpieczająca MXH montowana po prawej lub lewej stronie schodów.

mocne połączenie stopni z drabinką

CECHY



stopnie równe z policzkami drabiny



możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (poręcz MXH)


Dane techniczne:

dopuszczalne obciążenie 160 kg
kąt nachylenia schodów 55°

samodzielny montaż




3 lata
gwarancji



WYMIARY SCHODÓW

		Standardowa dł. schodów		Po dołączeniu na wysokość			
Maks. wysokość kondygnacji [cm]	H	290	280	270	260	250	240
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]	H1	364	354	344	334	324	314
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]	AxB	70x145					
Odległość jaką zajmują schody na podłodze [cm]	C	192	185	178	171	164	157
Odległość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]	R	207	200	193	186	179	172
Szerokość schodów [cm]	W	65					
Ilość stopni [szt.]		13	12	12	11	11	10
Odległość między stopniami [cm]	G	25					
Grubość stopnia [cm]	Z	2,7					
Długość stopni [cm]	E	60					
Szerokość stopni [cm]	S	14					
Kąt nachylenia schodów [°]		55					

CENY SCHODÓW STRYCHOWYCH

Minimalne wymiary otworu w stropie [cm]		70x145	
			
Wysokość kondygnacji [cm]	H	290	
Cena netto		640,00	
Cena brutto		787,20	

Cena poręczy **MXH**

190,00

233,7

 termin realizacji 10 dni roboczych